

ЗАО «ЦБИ-сервис»

**ПРОГРАММА ФИКСАЦИИ И КОНТРОЛЯ
ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
«ФИКС» (версия 2.0.2)**

Технические требования

Листов 5

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|----|---|---|
| 1. | НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ..... | 3 |
| 2. | ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ | 4 |
| 3. | ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ | 5 |

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа фиксации и контроля исходного состояния программного комплекса (ФИКС 2.0.2) предназначена для выполнения следующих функций:

- фиксации исходного состояния файлов программного комплекса;
- контроля исходного состояния программного комплекса;
- фиксации и контроля каталогов;
- контроля различий в заданных файлах;
- контроля целостности файлов программного комплекса.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ

2.1. Минимальная конфигурация ПЭВМ:

- процессор – IntelPentium и выше;
- ОЗУ – 64 МБ;
- на ЖМД не менее 10 Мбайт дискового пространства;
- видеоадаптер – SVGA.

При улучшении конфигурации ПЭВМ «ФИКС 2.0.2» выполняется быстрее.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

- 3.1. Программа разработана в среде Delphi и функционирует под управлением операционных систем Windows XP/NT/2000/Vista/7/8, Windows 95/98/ME, поддерживающих 32-разрядные приложения.